

**Аналитическая справка  
по итогам текущих контрольных мероприятий по теме:  
«Создание в учреждении условий по соблюдению  
норм и правил охраны труда»**

**Объект контроля:** условия по соблюдению норм и правил охраны труда

**Цель контроля:** Оценивание эффективности работы по обеспечению условий соблюдению норм и правил охраны труда в ДОУ.

**Методы контроля:** изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, заполнение оценочных карт.

**Сроки проведения контроля:** 23 по 25 января 2024 года.

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» на 2023-24 учебный год, в период с 23 по 25 января 2024 года были проведены текущие контрольные мероприятия по изучению и созданию условий по соблюдению безопасности, норм и правил охраны труда.

Главным приоритетом в работе учреждения является создание условий по соблюдению норм и правил охраны труда, предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе воспитательно-образовательного процесса, профилактика производственного травматизма, популяризация культуры безопасного труда.

Охрана труда в учреждении представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в трудовой деятельности, включающую нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия.

В соответствии с контрольными текущими мероприятиями, работа проводилась в соответствии с 2 задачами и критериями, обозначенными ниже.

В ходе контрольных мероприятий отмечено:

**Задача № 1: установить степень соблюдения норм охраны труда**

<b>Показатель / (Единица измерения наличие «+» / отсутствие «-»)</b>	<b>Оценка</b>
<b>1. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:</b>	
Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лица и комиссии по охране труда	+
Положение о системе охраны труда	+
Положение о комиссии об охране труда	+
Должностные инструкции	+
Программа улучшения условий и охраны труда	+
<b>2. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников учреждения:</b>	
Наличие удостоверений	+
Наличие программы по охране труда	+
Журналы вводного инструктажа	+
Журнал инструктажа на рабочем месте	+
Программа инструктажа	+
Журнал учета выдачи инструкций	+
<b>3. Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ:</b>	
Правила внутреннего трудового распорядка	+
Трудовые договоры	+
Соглашение по охране труда	+
Коллективный договор с приложением	+
Проведение аттестации рабочих мест	+
<b>4. Соблюдение охраны труда в помещениях ДОУ, предназначенных для работы с детьми:</b>	
Наличие инструкций по охране труда	+
Соблюдение санитарно – гигиенических правил	+

Наличие и укомплектованность медицинских аптечек для сотрудников	+
Исправное состояние внутренних дверей	+
Наличие и исправность ограждений лестниц	+
Покрытие полов, соответствующее СанПиН	+
Соблюдение норм освещенности	+
Наличие и исправность ограждения отопительных приборов	+
Маркировка детской мебели	+
Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам	+
Расстановка кроватей в спальнях помещениях, соответствующая нормам СанПиН	+
Организация проветривания	+
<b>5. Соблюдение охраны труда для занятия физкультурой</b>	
Наличие инструкций по охране труда	+
Наличие акта – разрешения на проведение занятий физкультурой	+
Наличие и укомплектованность медицинской аптечки	+
Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств	+
Соблюдение норм освещенности	+
Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом	-
Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м	+
Наличие плана эвакуации в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открываемым запором	+
Состояние спортивных снарядов и оборудования	+
Состояние покрытия пола в физкультурном зале	+
Соблюдение санитарно – гигиенических норм	+
<b>6. Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения:</b>	
Наличие и исправность ограждения земельного участка	+
Наличие и исправность освещения территории	+
Озеленение территории	+
Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН	+
Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок	+
Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега	+
<b>7. Соблюдение охраны труда на пищеблоке</b>	
Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах	+
Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте	+
Наличие и укомплектованность медицинской аптечки	+
Наличие и исправность стандартных светильников	+
Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции	+
Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств	+
Наличие диэлектрических резиновых коврик на полу около электроприборов и электрооборудования	+
Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств	+
Наличие и исправность первичных средств пожаротушения	+
Наличие и состояние спецодежды и спецобуви	+
Наличие маркировки разделочных досок и ножей	+
Наличие маркировки кухонной посуды	+
Наличие и состояние столовой посуды	+
Наличие толкателей для работы с мясорубками	+
Соблюдение санитарно – гигиенических норм	+
Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований	+
Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов	+

<b>8. Соблюдение охраны труда в прачечной</b>		
Наличие инструкций по охране труда		+
Наличие и исправность стандартных светильников		+
Наличие медицинской аптечки		+
Укомплектованность медицинской аптечки		+
Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции		+
Наличие заземления электрических стиральных машин		+
Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин		+
Наличие ванн для замачивания белья		+
Исправность отключающих устройств		+
Наличие и состояние спецодежды и спецобуви		+
Состояние покрытия пола		+
Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств		+
<b>Итоговая оценка по задаче № 1</b>		<b>3 балла</b>
Количество положительных оценок (+):		<b>73</b>
Количество отрицательных оценок (-):		<b>1</b>
Количество положительных оценок в процентах:		<b>99%</b>
<b>Подсчет осуществляется по формуле</b>		
$\frac{N+}{(N+)+(N-)} \times 100$ <p>где N+ количество положительных оценок, N- количество отрицательных оценок</p>		
<b>Результат оценивания в баллах:</b>		
<b>Процентный интервал</b>	<b>Баллы</b>	<b>Уровень</b>
100%-99%	3 балла	Высокий
95-98%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	допустимый
Менее 90%	1 балл	Допустимый

**Задача № 2. Установить соблюдение требований пожарной безопасности.**

<b>Показатели: наличие (+) / отсутствие (-)</b>	<b>Оценка (+/-)</b>
Наличие декларации пожарной безопасности (№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	
Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте Пункт 2 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ	+
Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаро/взрыво/опасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения	+
Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	+
Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	+
Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта	+
Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	+
Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте	+
Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации	+
Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности	+
Наличие планов эвакуации людей при пожаре (ГОСТ Р 12.2.143–2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)	+

Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам	+
Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год	+
Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений	+
Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет	+
Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы	+
Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации/пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией изготовителя	+
Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год	+
Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал	+
Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание	+
Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта	+
Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	+
Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения	+
Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	+
Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации	+

<b>Подведение итогов оценивания задачи № 2:</b>		<b>3 балла</b>
Количество положительных оценок (+):		<b>24</b>
Количество отрицательных оценок (-):		-
Количество положительных оценок в процентах:		<b>100%</b>
<b>Подсчет осуществляется по формуле</b>		
$\frac{N+}{(N+)+(N-)}, \text{ умножить на } 100, \text{ где } N+ \text{ количество положительных оценок, } N- \text{ количество отрицательных оценок}$		
<b>Результат оценивания в баллах:</b>		
<b>Процентный интервал</b>	<b>Баллы</b>	<b>Уровень</b>
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	допустимый
Менее 90%	1 балл	Допустимый

Таким образом, в учреждении соблюдение норм и правил охраны труда осуществляется на высоком уровне, соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности.

Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников.

В ходе проведения текущих контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты

работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

В помещениях учреждения, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН в действующей редакции. Проводится регулярный осмотр оборудования для проведения музыкальных и физкультурных занятий.

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока.

Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии. Своевременно обновляются маркировки оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического оборудования в прачечной находится в удовлетворительном состоянии.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участков, освещения территории. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

**Рекомендации по результатам контроля:** при наличии дополнительного финансирования обеспечить наличие защитного ограждения окон от ударов мячом при организации занятий физкультурой.

**Выводы и предложения:** в дошкольном учреждении соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на высоком уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме, предписания устраняются своевременно, работа учреждения в части создания условий и эффективного обеспечения мероприятий по улучшению условий безопасности, охраны труда работников и воспитанников, а также для организации контроля за их выполнением в учреждении проводится эффективно, на должном уровне. Постоянно совершенствуются и улучшаются условия безопасности и охраны труда. Замечаний нет.

Заведующая:

Т.В. Васильева